

Contraceção definitiva

Objectivo: conhecer o panorama nacional das práticas de contraceção definitiva.

É um questionário simples e anónimo, sendo o tempo estimado de resposta inferior a 5 minutos.

Agradecemos o preenchimento completo do questionário tendo em conta a prática em vigor no Hospital onde exerce funções actualmente (se interno responda relativamente ao seu hospital de formação de base). Em caso de dúvida, responda de acordo com a sua percepção.

Ao submeter o questionário está a consentir com a utilização dos seus dados, que se destinam única e exclusivamente à análise estatística deste estudo, sendo preservado o anonimato.

Qualquer dúvida ou comentário relativo ao questionário poderá ser feito através do e-mail: @gmail.com

***Obrigatório**

1. Idade *

2. Género *

Marcar apenas uma oval.

- Feminino
 Masculino

3. Hospital onde exerce funções *

4. Experiência em Ginecologia-Obstetrícia *

Marcar apenas uma oval.

- Interno
 Especialista

5. A consulta de planeamento familiar faz parte das suas actividades? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim
 Não

6. **A cirurgia de contraceção definitiva (fora do contexto per cesariana) faz parte das suas actividades? ***

Marcar apenas uma oval.

- Sim
 Não

7. **A realização de cesarianas faz parte das suas actividades? ***

Marcar apenas uma oval.

- Sim
 Não

Contraceção definitiva - fora do contexto periparto

8. **No seu hospital qual a técnica cirúrgica PREFERENCIALMENTE oferecida às mulheres que pretendem contraceção definitiva? ***

Marcar apenas uma oval.

- Laqueação tubar laparoscópica: eletrocoagulação e corte
 Laqueação tubar laparoscópica: anéis de Yoon
 Salpingectomia laparoscópica
 Laqueação tubar por laparotomia
 Salpingectomia por laparotomia
 Desconheço
 Outra: _____

9. **No seu hospital a salpingectomia faz parte das opções cirúrgicas de contraceção definitiva? ***

Marcar apenas uma oval.

- Não *Após a última pergunta desta secção, passe para a pergunta 11.*
 Sim, mas depende de critérios específicos *Após a última pergunta desta secção, passe para a pergunta 12.*
 É protocolo do serviço realizar salpingectomia em vez de laqueação tubar *Após a última pergunta desta secção, passe para a pergunta 14.*
 Desconheço *Após a última pergunta desta secção, passe para a pergunta 14.*

10. **O seu serviço dispõe de cirurgia de repermabilização tubar? ***

Marcar apenas uma oval.

- Sim
 Não
 Não, mas referencia a um serviço que disponha
 Desconheço

Se a salpingectomia não é opção

Fora do contexto periparto

11. Seleccione quais os motivos mais prováveis: *

Marcar tudo o que for aplicável.

- Alternativa não equacionada
- Ausência de vantagens relativamente à laqueação
- Irreversibilidade do procedimento (impossibilidade de cirurgia de reperfuração tubar)
- Ausência de treino cirúrgico laparoscópico para salpingectomia
- Receio de menopausa precoce
- Aumento do tempo cirúrgico
- A salpingectomia implica uma abordagem mais invasiva
- Outra: _____

Passe para a pergunta 14.

Se a realização de salpingectomia depende de critérios específicos

Fora do contexto periparto

12. Seleccione quais os critérios utilizados *

Marcar tudo o que for aplicável.

- Idade superior a 35 anos
- Patologia associada contraindicando gravidez
- Caso social
- Três ou mais filhos
- Antecedentes familiares de carcinoma do ovário
- Mutação BRCA conhecida adiando a ooforectomia
- Depende mais da equipa cirúrgica do que de algum critério específico
- Outra: _____

13. Qual a percentagem estimada de salpingectomias no total de procedimentos de contraceção definitiva? (desconheço=999) *

Consentimento informado

14. **No seu hospital, a mulher que pretende contraceção definitiva é informada SISTEMATICAMENTE acerca das vantagens e desvantagens da salpingectomia vs laqueação tubar, dando-lhe possibilidade de escolha entre os dois procedimentos? ***

Marcar apenas uma oval.

- Sim
- Apenas se preencher critérios específicos
- Não
- Desconheço

15. **E a grávida que pretenda contraceção definitiva? ***

Marcar apenas uma oval.

- Sim
- Apenas se preencher critérios específicos
- Não
- Desconheço

16. **A opção pretendida (salpingectomia vs LTB) é especificada no consentimento informado? ***

Marcar apenas uma oval.

- Sim, sempre
- Sim, exceto para a grávida
- Não. É referida apenas esterilização cirúrgica.
- Desconheço

Contexto per cesariana

17. **No seu hospital é efetuada contraceção definitiva por opção da mulher (previamente expressa) em contexto de cesariana? ***

Marcar apenas uma oval.

- Sim *Passe para a pergunta 19.*
- Não *Passe para a pergunta 18.*
- Desconheço *Passe para a pergunta 26.*

Se respondeu não

Contexto per cesariana

18. Selecione quais os motivos mais prováveis: *

Marcar tudo o que for aplicável.

- Medo de complicações hemorrágicas
- Aumento da probabilidade de arrependimento posterior se decisão tomada durante a gestação
- Aumento do tempo operatório
- Possibilidade de complicação neonatal imprevista
- Outra: _____

Passe para a pergunta 26.

Se respondeu sim

Contexto per cesariana

19. Qual a técnica cirúrgica preferencialmente utilizada? *

Marcar apenas uma oval.

- Pomeroy modificada
- Parkland
- Salpingectomia
- Desconheço
- Outra: _____

20. No total de cesarianas qual a percentagem estimada de contraceção definitiva? (dê como exemplo o ano de 2018) (desconheço=999) *

Salpingectomia per cesariana**21. No seu hospital a salpingectomia per cesariana (se desejo de contraceção definitiva) é uma opção? ***

Marcar apenas uma oval.

- Não
- Varia consoante a equipa *Após a última pergunta desta secção, passe para a pergunta 24.*
- É a técnica preferencialmente utilizada *Após a última pergunta desta secção, passe para a pergunta 24.*
- Por rotina em vez de laqueação tubar (norma do serviço) *Após a última pergunta desta secção, passe para a pergunta 24.*
- Desconheço *Após a última pergunta desta secção, passe para a pergunta 26.*

22. Qual a percentagem estimada de salpingectomia? (relativamente ao total de procedimentos de contraceção definitiva per cesariana - dê como exemplo o ano de 2018) (desconheço=999) *
-

Se a salpingectomia per cesariana não é uma opção

23. Selecione quais os motivos mais prováveis: *

Marcar tudo o que for aplicável.

- Ausência de vantagens relativamente à laqueação
- Irreversibilidade do procedimento
- Ausência de treino cirúrgico para o procedimento
- Medo de complicações
- Aumento do tempo cirúrgico
- Alternativa não equacionada
- Outra: _____

Passe para a pergunta 26.

Complicações

24. Tem conhecimento de algum caso em que tenha ocorrido alguma complicação cirúrgica que possa ser diretamente atribuída à realização da salpingectomia per cesariana? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim
- Não *Passe para a pergunta 26.*

No caso de ter havido complicações

25. Especifique quais
-

Parto por via vaginal

26. **No seu hospital, nas situações em que foi previamente expresso pela grávida o desejo de contraceção definitiva, mas o parto ocorre por via vaginal, é oferecida a possibilidade de contraceção definitiva por mini-laparotomia umbilical no mesmo internamento? ***

Marcar apenas uma oval.

- Sim
- Não *Passe para a pergunta 28.*
- Desconheço *Passe para a pergunta 28.*

Parto por via vaginal

Contraceção pós parto por mini-laparotomia umbilical

27. **Qual o procedimento preferencialmente efetuado no seu serviço neste contexto? ***

Marcar apenas uma oval.

- Laqueação tubar
- Salpingectomia

Opinião pessoal

28. **Na sua opinião pessoal qual o procedimento de contraceção definitiva que deve ser oferecido:**

Marcar apenas uma oval.

- Salpingectomia profilática
- Laqueação tubar
- Não tenho opinião formada
- Outra: _____

Gratas pela colaboração