

Errata ao Artigo “Recomendações para a Redução do Impacto Ambiental dos Inaladores em Portugal: Documento de Consenso”, Publicado em Acta Med Port 2024 Sep;37(9):654-661, <https://doi.org/10.20344/amp.22062>.

Correction to the Article “Recommendations for Reducing the Environmental Impact of Inhalers in Portugal: Consensus Document ”, Published on Acta Med Port 2024 Sep;37(9):654-661, <https://doi.org/10.20344/amp.22062>.

Na página 659, Tabela 1, onde se assinalou ‘Nível de pegada’ a amarelo:

RELVAR ELLIPTA	DPI	Manutenção	
REVINTY ELLIPTA	DPI	Manutenção	
SALBUTAM NOVOLIZER	DPI	Alívio	

Deverá entender-se assinalado ‘Nível de pegada’ a **verde** (ver páginas seguintes para tabela completa).

RELVAR ELLIPTA	DPI	Manutenção	
REVINTY ELLIPTA	DPI	Manutenção	
SALBUTAM NOVOLIZER	DPI	Alívio	

Artigo publicado com erros:

<https://www.actamedicaportuguesa.com/revista/index.php/amp/article/view/22062>

On page 659, ‘*Tabela 1*’ (Table 1), ‘*Nível de pegada*’ (Footprint level) cells colored in yellow:

RELVAR ELLIPTA	DPI	Manutenção	
REVINTY ELLIPTA	DPI	Manutenção	
SALBUTAM NOVOLIZER	DPI	Alívio	

It should be ‘*Nível de pegada*’ (Footprint level) colored in **green** (see next pages for full table).

RELVAR ELLIPTA	DPI	Manutenção	
REVINTY ELLIPTA	DPI	Manutenção	
SALBUTAM NOVOLIZER	DPI	Alívio	

Article published with errors:

<https://www.actamedicaportuguesa.com/revista/index.php/amp/article/view/22062>



<https://doi.org/10.20344/amp.22395>

Tabela 1 – Nível da pegada ambiental dos diferentes tipos de inaladores em Portugal

Nome	Tipo de inalador	Tipo de terapêutica	Nível de pegada
AIRFLUSAL FORSPIRO	DPI	Manutenção	Verde
ANORO ELLIPTA	DPI	Manutenção	Verde
ASMANEX TWISTHALER	DPI	Manutenção	Verde
ASMATIL	DPI	Manutenção	Verde
ASMO-LAVI	DPI	Manutenção	Verde
ASSIEME TURBOHALER	DPI	Manutenção	Verde
ATROVENT	MDI	Alívio	Amarelo
BECLOTAIDE	MDI	Manutenção	Verde
BEVESPI AEROSPHERE	MDI	Manutenção	Verde
BIRESP SPIROMAX	DPI	Manutenção	Verde
BR IPRATROPIO BUP	MDI	Alívio	Amarelo
BRETARIS GENUAIR	DPI	Manutenção	Verde
BRICANYL	DPI	Alívio	Verde
BRIMICA GENUAIR	DPI	Manutenção	Verde
BRISOMAX	DPI	Manutenção	Verde
BRISOVENT DISKUS	DPI	Manutenção	Verde
BRISOVENT INALADOR	MDI	Manutenção	Amarelo
BROPAIR SPIROMAX	DPI	Manutenção	Verde
BUFOMIX EASYHALER	DPI	Manutenção	Verde
DUAKLIR GENUAIR	DPI	Manutenção	Verde
DUORESP SPIROMAX	DPI	Manutenção	Verde
EKLIRA GENUAIR	DPI	Manutenção	Verde
ELEBRATO ELLIPTA	DPI	Manutenção	Verde
FLIXOTAIDE DISKUS	DPI	Manutenção	Verde
FLIXOTAIDE (AEROSSOL)	MDI	Manutenção	Amarelo
FLUTIC+SALMET CCL	MDI	Manutenção	Amarelo
FLUTIC+SALMET GES	DPI	Manutenção	Verde
GIBITER EASYHALER	DPI	Manutenção	Verde
INCRUSE ELLIPTA	DPI	Manutenção	Verde
INHALOK AIRMASTER	DPI	Manutenção	Verde
LAVENTAIR ELLIPTA	DPI	Manutenção	Verde
MAIZAR	DPI	Manutenção	Verde
QVAR	MDI	Manutenção	Amarelo
RELVAR ELLIPTA	DPI	Manutenção	Amarelo
REVINTY ELLIPTA	DPI	Manutenção	Amarelo
SALBUTAM NOVOLIZER	DPI	Alívio	Amarelo
SALBUTAMOL MG GPO	MDI	Alívio	Vermelho
SALBUTAMOL MG SDZ	MDI	Alívio	Vermelho
SALFLUMIX EASYHALE	DPI	Manutenção	Verde
SEEBRI BREEZHALER	DPI	Manutenção	Verde
SEFFALAIR SPIROMAX	DPI	Manutenção	Verde
SERATAIDE DISKUS	DPI	Manutenção	Verde
SERATAIDE INALADOR	MDI	Manutenção	Amarelo
SERKEP	MDI	Manutenção	Amarelo
SYMBICORT TURBOHALER	DPI	Manutenção	Verde
SYMBICORT	MDI	Manutenção	Vermelho
TOVANOR BREEZHALER	DPI	Manutenção	Verde
TRELEGY ELLIPTA	DPI	Manutenção	Verde
ULTIBRO BREEZHALER	DPI	Manutenção	Verde
VENTILAN	MDI	Alívio	Vermelho
VERASPIR	DPI	Manutenção	Verde
XOTERNA BREEZHAL	DPI	Manutenção	Verde

Verde: nível baixo ou menos que 2 kgCO₂ e por inalador; Amarelo: nível alto ou menos de 20 kgCO₂ e por inalador; Vermelho: nível muito alto ou mais de 20 kgCO₂ e por inalador.

Tabela 1 – Nível da pegada ambiental dos diferentes tipos de inaladores em Portugal

Nome	Tipo de inalador	Tipo de terapêutica	Nível de pegada
AIRFLUSAL FORSPIRO	DPI	Manutenção	Verde
ANORO ELLIPTA	DPI	Manutenção	Verde
ASMANEX TWISTHALER	DPI	Manutenção	Verde
ASMATIL	DPI	Manutenção	Verde
ASMO-LAVI	DPI	Manutenção	Verde
ASSIEME TURBOHALER	DPI	Manutenção	Verde
ATROVENT	MDI	Alívio	Amarelo
BECLOTAIDE	MDI	Manutenção	Verde
BEVESPI AEROSPHERE	MDI	Manutenção	Verde
BIRESP SPIROMAX	DPI	Manutenção	Verde
BR IPRATROPIO BUP	MDI	Alívio	Amarelo
BRETARIS GENUAIR	DPI	Manutenção	Verde
BRICANYL	DPI	Alívio	Verde
BRIMICA GENUAIR	DPI	Manutenção	Verde
BRISOMAX	DPI	Manutenção	Verde
BRISOVENT DISKUS	DPI	Manutenção	Verde
BRISOVENT INALADOR	MDI	Manutenção	Amarelo
BROPAIR SPIROMAX	DPI	Manutenção	Verde
BUFOMIX EASYHALER	DPI	Manutenção	Verde
DUAKLIR GENUAIR	DPI	Manutenção	Verde
DUORESP SPIROMAX	DPI	Manutenção	Verde
EKLIRA GENUAIR	DPI	Manutenção	Verde
ELEBRATO ELLIPTA	DPI	Manutenção	Verde
FLIXOTAIDE DISKUS	DPI	Manutenção	Verde
FLIXOTAIDE (AEROSSOL)	MDI	Manutenção	Amarelo
FLUTIC+SALMET CCL	MDI	Manutenção	Amarelo
FLUTIC+SALMET GES	DPI	Manutenção	Verde
GIBITER EASYHALER	DPI	Manutenção	Verde
INCRUSE ELLIPTA	DPI	Manutenção	Verde
INHALOK AIRMASTER	DPI	Manutenção	Verde
LAVENTAIR ELLIPTA	DPI	Manutenção	Verde
MAIZAR	DPI	Manutenção	Verde
QVAR	MDI	Manutenção	Amarelo
RELVAR ELLIPTA	DPI	Manutenção	Amarelo
REVINTY ELLIPTA	DPI	Manutenção	Amarelo
SALBUTAM NOVOLIZER	DPI	Alívio	Amarelo
SALBUTAMOL MG GPO	MDI	Alívio	Vermelho
SALBUTAMOL MG SDZ	MDI	Alívio	Vermelho
SALFLUMIX EASYHALE	DPI	Manutenção	Verde
SEEBRI BREEZHALER	DPI	Manutenção	Verde
SEFFALAIR SPIROMAX	DPI	Manutenção	Verde
SERATAIDE DISKUS	DPI	Manutenção	Verde
SERATAIDE INALADOR	MDI	Manutenção	Amarelo
SERKEP	MDI	Manutenção	Amarelo
SYMBICORT TURBOHALER	DPI	Manutenção	Verde
SYMBICORT	MDI	Manutenção	Vermelho
TOVANOR BREEZHALER	DPI	Manutenção	Verde
TRELEGY ELLIPTA	DPI	Manutenção	Verde
ULTIBRO BREEZHALER	DPI	Manutenção	Verde
VENTILAN	MDI	Alívio	Vermelho
VERASPIR	DPI	Manutenção	Verde
XOTERNA BREEZHAL	DPI	Manutenção	Verde

Verde: nível baixo ou menos que 2 kgCO₂ e por inalador; Amarelo: nível alto ou menos de 20 kgCO₂ e por inalador; Vermelho: nível muito alto ou mais de 20 kgCO₂ e por inalador.