

Lipoma Oral

Oral Lipoma



Ermelindo TAVARES¹
Acta Med Port 2015 Jan-Feb;28(1):127-127

Palavras-chave: Lipoma; Neoplasias da Boca.

Keywords: Lipoma; Mouth Neoplasms.



Figura 1 - Lipoma oral

Mulher de 57 anos, observada por lesão oral com 10 anos de evolução. Referia crescimento lento da mesma e dificuldades na mastigação, deglutição e fala. Ao exame objetivo apresentava massa tumoral submucosa, rosa-amarelada, ovoide, dura-elástica, indolor, móvel, com 8 cm de maior diâmetro, portadora de um pedículo situada na face interna da bochecha esquerda e vestibulo (Fig. 1). Foi realizada excisão da mesma sob anestesia local (lidocafina 2% e adrenalina 1:200000), tendo o exame histológico

revelado lipoma, margens cirúrgicas sem tumor. Três anos depois a doente apresenta-se sem recidiva.

Lipomas são tumores mesenquimatosos frequentes que raramente ocorrem na cavidade oral (1-4% dos casos).¹ São de crescimento lento, pediculados ou sésseis. A bochecha é a localização mais comum, seguida da língua, pavimento oral, vestibulo, palatos, lábios e gengivas.² A excisão cirúrgica constitui o principal método de tratamento, estando associada a baixas taxas de recidivas.¹

REFERÊNCIAS

1. Kaur R, Kler S, Bhullar A. Intraoral lipoma: report of 3 cases. Dent Res J. 2011;8:48-51.
2. de Visscher JG. Lipomas and fibrolipomas of the oral cavity. J Maxillofac Surg. 1982;10:177-81.

1. Serviço de Dermatologia e Venereologia. Hospital Distrital de Santarém. Santarém. Portugal.
Recebido: 15 de Novembro de 2013 - Aceite: 19 de Março de 2014 | Copyright © Ordem dos Médicos 2015

Ermelindo TAVARES

Lipoma Oral

Acta Med Port 2015;28:127-127

Publicado pela **Acta Médica Portuguesa**, a Revista Científica da Ordem dos Médicos

Av. Almirante Gago Coutinho, 151

1749-084 Lisboa, Portugal.

Tel: +351 218 428 215

E-mail: submissao@actamedicaportuguesa.com

www.actamedicaportuguesa.com

ISSN:0870-399X | e-ISSN: 1646-0758



ACTA MÉDICA
PORTUGUESA

