

Apêndice 1 – Caso Clínico: resultados analíticos e tratamento farmacológico

	CONSULTA DE ENDOCRINOLOGIA					CONSULTA DE ENDOCRINOLOGIA				
	02/2011	06/2011	11/2011	01/2012		04/2012	06/2012	10/2012	04/2013	09/2013
CT (mg/dL)	-	330	295	277		313	-	525	225	549
LDL <small>calculado</small> (mg/dL)	-	198	135	153		-	-	-	109	-
HDL (mg/dL)	-	97	82	80		-	-	-	90	100
TG (mg/dL)	-	174	388	218		-	-	484	131	463
APO B (mg/dL)	-	-	-	-		-	-	-	-	208
APO A1 (mg/dL)	-	-	-	-		-	-	-	-	200
Lp(a) (mg/dL)	-	-	-	-		-	-	-	-	126,5
AST (10 - 31 U/L)	199	109	203	100		83,5	143	107	122	110
ALT (10 - 31 U/L)	256	189	281	255		125	252	171	151	142
GGT (7 - 32 U/L)	2019	790	915	-		244	-	-	518	938
FA (30 - 120 U/L)	902	429	417	513		803	437	317	143	279
BrBT (< 1,2 mg/dL)	2,41	1,24	1,14	1,30		1,23	1,05	0,98	-	0,92
BrBD (< 1,2 mg/dL)	1,09	0,4	0,44	0,51		0,46	0,32	0,32	-	0,25
Glicose (mg/dL)	117	92	125	-		-	-	124	135	118
HbA1c %	-	-	-	-		-	-	-	-	6,0
PTGO (75 g)	-	-	-	-		-	-	-	-	-
Ureia (10 - 50 mg/dL)	39	26	38	27		-	-	47	-	50
Cr (0,51 - 0,95 mg/dL)	0,90	0,80	0,90	0,90		0,90	-	0,95	-	1,12
CK (< 149 U/L)	-	-	-	-		1267	6,00	-	-	-
Mioglobina (< 146,9 ng/mL)	-	-	-	-		202,9	144,1	-	-	-
TSH (0,35 - 4,94 uUI/mL)	-	-	-	-		-	-	-	-	> 100
T4L (0,70 - 1,48 ng/dL)	-	-	-	-		-	-	-	-	< 0,40
AAT (< 4,11 UI/mL)	-	-	-	-		-	-	-	-	-
ATPO (< 5,61 UI/mL)	-	-	-	-		-	-	-	-	-
Sedimento urinário	-	-	-	-		Inactivo	-	-	-	Inactivo
Tratamento Farmacológico	-	• AUCD 1500 mg 2id • Rosuvastatina 10 mg 1 id	• AUCD 1500 mg 2id • Rosuvastatina 10 mg 1 id	• AUCD 1500 mg 2id • Rosuvastatina 10 mg 1 id		• AUCD 1500 mg 2id • Rosuvastatina 10 mg 1 id	• AUCD 1500 mg 2 id	• AUCD 1500 mg 2 id	• AUCD 1500 mg 2 id • Rosuvastatina 10 mg 1 id • Fenofibrato 145 mg 1 id	• AUCD 1500 mg 2 id • Inicia LT4 100 µg/dia

ATPO: anticorpos anti-peroxidase; AAT: anticorpos anti-tireoglobulina; ALT: alanina aminotransferases; APO A1: apolipoproteína A1; APO B: apolipoproteína B; AST: aspartato aminotransferase; BrBD: bilirubina directa; BrBT: bilirubina total; CK: creatina-quinase; Cr: creatinina; CT: colesterol total; FA: fosfatase alcalina; GGT: gama-glutamyl-transpeptidase; HbA1c: hemoglobina glicada; HDL: high density lipoprotein; LDLcalculado: Low density lipoprotein (calculado pela Fórmula de Friedewald); Lp(a): lipoproteína a; LT4: levotiroxina; PTGO (75 g): prova de tolerância à glicose oral com 75 g de glicose; TG: triglicéridos; TSH: tireotrofina; T4L: tiroxina livre. * Prescrição dirigida à doença hepática.

Apêndice 1 – Caso Clínico: resultados analíticos e tratamento farmacológico (continuação)

	CONSULTA DE ENDOCRINOLOGIA					CONSULTA DE ENDOCRINOLOGIA			
	10/2013	02/2014	05/2014	09/2014		03/2015	09/2015	02/2016	08/2016
CT (mg/dL)	-	282	284	189		190	258	189	172
LDL_{calculado} (mg/dL)	-	189	185	104		111	109	97	79
HDL (mg/dL)	-	68	68	60		58	59	55	56
TG (mg/dL)	-	125	157	126		105	220	187	187
APO B (mg/dL)	-	142	-	-		-	-	-	-
APO A1 (mg/dL)	-	-	-	-		-	-	-	-
Lp(a) (mg/dL)	-	102,0	-	-		-	-	-	-
AST (10 - 31 U/L)	-	-	36	44		32	26	32	48
ALT (10 - 31 U/L)	-	-	56	75		47	52	51	86
GGT (7 - 32 U/L)	-	-	417	285		245	362	327	343
FA (30 - 120 U/L)	-	-	320	268		305	218	189	263
BrBT (< 1,2 mg/dL)	-	-	0,67	0,91		-	-	-	-
BrBD (< 1,2 mg/dL)	-	-	0,21	0,25		-	-	-	-
Glicose (mg/dL)	-	117	133	124		111	149	124	140
HbA1c %	-	6,2	6,1	5,9		5,8	6,7	6,9	6,3
PTGO (75 g)	-	-	0' 133 120' 213	-		-	-	-	-
Ureia (10 - 50 mg/dL)	-	-	-	-		-	-	-	-
Cr (0,51 - 0,95 mg/dL)	-	0,65	0,73	0,76		0,66	0,68	0,60	0,67
CK (< 149 U/L)	-	-	-	-		-	-	-	-
Mioglobina (< 146,9 ng/mL)	-	-	-	-		-	-	-	-
TSH (0,35 - 4,94 uUI/mL)	22,05	5,99	1,59	1,43		0,70	2,59	1,46	0,12
T4L (0,70 - 1,48 ng/dL)	1,22	1,14	1,33	0,78		1,30	1,19	1,23	1,53
AAT (< 4,11 UI/mL)	16,9	-	-	-		-	-	-	-
ATPO (< 5,61 UI/mL)	> 1000	-	-	-		-	-	-	-
Sedimento urinário	-	-	-	-		-	-	-	-
Tratamento Farmacológico	• AUCD 1500 mg 2 id • Aumenta LT4 para 125 µg/dia	• AUCD 1500 mg 2 id • Aumenta LT4 para 137 µg/dia	• AUCD 1500 mg 2 id • LT4 137 µg/dia • Inicia Atorvastatina 10 mg 1 id	• AUCD 1500 mg 2 id • LT4 137 µg/dia • Atorvastatina 10 mg 1 id		• AUCD 1500 mg 2 id • LT4 137 µg/dia • Atorvastatina 10 mg 1 id	• AUCD 1500 mg 2 id • LT4 137 µg/dia • Atorvastatina 10 mg 1 id • Metformina 700 mg 1 id	• AUCD 1500 mg 2 id • LT4 137 µg/dia • Atorvastatina 10 mg 1 id • Metformina 700 mg 2 id	• AUCD 1500 mg 2 id • Reduz LT4 para 125 µg/dia • Atorvastatina 10 mg 1id • Metformina 700 mg 2 id

ATPO: anticorpos anti-peroxidase; AAT: anticorpos anti-tireoglobulina; ALT: alanina aminotransferases; APO A1: apolipoproteína A1; APO B: apolipoproteína B; AST: aspartato aminotransferase; BrBD: bilirrubina directa; BrBT: bilirrubina total; CK: creatina-quinase; Cr: creatinina; CT: colesterol total; FA: fosfatase alcalina; GGT: gama-glutamyl-transpeptidase; HbA1c: hemoglobina glicada; HDL: high density lipoprotein; LDLcalculado: Low density lipoprotein (calculado pela Fórmula de Friedewald); Lp(a): lipoproteína a; LT4: levotiroxina; PTGO (75 g): prova de tolerância à glicose oral com 75 g de glicose; TG: triglicérides; TSH: tireotrofina; T4L: tiroxina livre. * Prescrição dirigida à doença hepática.

Apêndice 1 – Caso Clínico: resultados analíticos e tratamento farmacológico (continuação)

	CONSULTA DE ENDOCRINOLOGIA		
	01/2017	07/2017	01/2018
CT (mg/dL)	203	166	176
LDL_{calculado} (mg/dL)	100	-	73
HDL (mg/dL)	81	-	85
TG (mg/dL)	108	105	91
APO B (mg/dL)	-	-	-
APO A1 (mg/dL)	-	-	-
Lp(a) (mg/dL)	-	-	-
AST (10 - 31 U/L)	27	29	-
ALT (10 - 31 U/L)	34	29	-
GGT (7 - 32 U/L)	175	147	-
FA (30 - 120 U/L)	117	117	-
BrBT (< 1,2 mg/dL)	-	-	-
BrBD (< 1,2 mg/dL)	-	-	-
Glicose (mg/dL)	136	125	152
HbA1c %	6,3	6,3	6,5
PTGO (75 g)	-	-	-
Ureia (10 - 50 mg/dL)	-	-	-
Cr (0,51 - 0,95 mg/dL)	0,64	0,64	0,69
CK (< 149 U/L)	-	-	-
Mioglobina (< 146,9 ng/mL)	-	-	-
TSH (0,35 - 4,94 uUI/mL)	11,09	3,78	0,64
T4L (0,70 - 1,48 ng/dL)	1,18	1,12	1,53
AAT (< 4,11 UI/mL)	-	-	-
ATPO (< 5,61 UI/mL)	-	-	-
Sedimento urinário	-	-	-
Tratamento Farmacológico	<ul style="list-style-type: none"> • AUCD 1500 mg 2 id • Passa a LT4 137 ug/dia • Atorvastatina 10 mg 1 id • Metformina 700 mg 2 id • Bezafibrato 200 mg 1 id * 	<ul style="list-style-type: none"> • AUCD 1500 mg 2 id • Passa a LT4 137 ug 5x/ semana e 150 ug 2x/semama • Atorvastatina 10 mg 1 id • Metformina 700 mg 2 id • Bezafibrato 200 mg 1 id 	<ul style="list-style-type: none"> • AUCD 1500 mg 2 id • LT4 137 ug 5x/semana e 150 ug 2x/ semana • Atorvastatina 10 mg 1 id • Metformina 700 mg 2 id • Bezafibrato 200 mg 1 id

ATPO: anticorpos anti-peroxidase; AAT: anticorpos anti-tireoglobulina; ALT: alanina aminotransferase; APO A1: apolipoproteína A1; APO B: apolipoproteína B; AST: aspartato aminotransferase; BrBD: bilirrubina directa; BrBT: bilirrubina total; CK: creatina-quinase; Cr: creatinina; CT: colesterol total; FA: fosfatase alcalina; GGT: gama-glutamil-transpeptidase; HbA1c: hemoglobina glicada; HDL: high density lipoprotein; LDLcalculado: Low density lipoprotein (calculado pela Fórmula de Friedewald); Lp(a): lipoproteína a; LT4: levotiroxina; PTGO (75 g): prova de tolerância à glicose oral com 75 g de glicose; TG: triglicerídeos; TSH: tireotrofina; T4L: tiroxina livre. * Prescrição dirigida à doença hepática.