

## Apêndice 2 - Análise das componentes principais de cada dimensão da escala proposta

### 2.1 Análise das componentes principais da dimensão 'Educação', após eliminação de itens

	Componente		
	F1	F2	F3
1.1. ...conhecer as expectativas do consultando...			<b>0,819</b>
1.4. ...informação sobre a doença em...		<b>0,462</b>	
1.5. ...informação sobre os testes genéticos...		<b>0,843</b>	
1.6. ...informações sobre as alternativas reprodutivas...		<b>0,770</b>	
1.7. ...informação sobre fontes de apoio...	<b>0,715</b>		
1.8. ...verificar a compreensão...	<b>0,866</b>		
1.9. ...linguagem clara...		<b>0,807</b>	
1.10. ...esclarecer dúvidas...		<b>0,862</b>	
1.11. ...avaliação da relevância da informação pelo consultando...	<b>0,758</b>		
1.12. ...utilização de materiais de apoio...	<b>0,849</b>		
1.13. ...feedback do consultando...	<b>0,868</b>		
1.14. ...confidencialidade...		<b>0,528</b>	<b>-0,412</b>
Variância explicada	42,54%	16,47%	10,15%
Método de extração: análise de componente principal (rotação Oblimin com normalização de Kaiser)			

### 2.2 Análise das componentes principais da dimensão 'As características do consultando', após eliminação de itens

	Componente	
	1	2

2.2. ...necessidades do consultando...	<b>0,865</b>	
2.3. ...motivações do consultando...	<b>0,855</b>	
2.4. ...valores e as crenças do consultando...	<b>0,843</b>	
2.10. ...reações emocionais do consultando...	<b>0,873</b>	
2.11. ...emoções do consultando...	<b>0,649</b>	
2.15. ...mudanças antecipadas ao teste genético...	<b>0,633</b>	
2.16. ...consultando a refletir sobre as alternativas existentes...		<b>0,589</b>
2.17. ...ambiente emocional seguro...		<b>0,699</b>
2.19. ...consentimento informado...		<b>0,940</b>
2.20. ...expliquei os próximos passos...		<b>0,921</b>
2.7. ...comunicação familiar sobre o risco genético...	<b>0,783</b>	
Variância explicada	59,24%	14,20%
Método de extração: análise de componente principal (rotação Oblimin com normalização de Kaiser)		

2.3 Análise das componentes principais da dimensão 'Relacionamento entre o aconselhador e o consultando', após eliminação de itens

	Componente			
	1	2	3	4
3.1. ...validação das emoções do consultando...	<b>0,825</b>			
3.2. ...empatia...	<b>0,891</b>			
3.3. ...valores e as preferências do consultando...	(0,445)	<b>0,519</b>		
3.5. ...evitei o uso de conselhos e instruções...		<b>0,852</b>		
3.6. ...evitei transparecer o meu ponto de vista pessoal...		<b>0,829</b>		
3.7. ...não emiti juízos de valor...				<b>0,742</b>

3.9. ...utilizei comunicação bidirecional...	<b>0,946</b>			
3.11. ...utilizei escuta ativa...	<b>0,430</b>			
3.15. ...analisei o meu processo de aconselhamento...				<b>0,828</b>
3.18. ...supervisão clínica...				<b>0,906</b>
3.19. ...avaliar o meu desempenho...				<b>0,974</b>
Variância explicada	44,46%	12,60%	10,35%	9,36%

Método de extração: análise de componente principal (rotação Oblimin com normalização de Kaiser)

2.4 Análise das componentes principais da dimensão 'Efeitos do processo no consultando', após eliminação de itens

	Componente
	1
4.1. ...contribui para o nível de informação do consultando...	<b>0,855</b>
4.3. ...as dúvidas do consultando diminuíram...	<b>0,752</b>
4.5. ...capacitou o consultando para gerir as suas necessidades...	<b>0,550</b>
4.7. ... ajudou o consultando a lidar melhor com a doença e/ou risco...	<b>0,834</b>
4.8. ...ajudou a criar novas perspetivas...	<b>0,709</b>
4.10. ...o consultando se sentiu valorizado...	<b>0,800</b>
4.11. ...o consultando ficou satisfeito...	<b>0,844</b>
4.12. ...o consultando recomendará a sessão...	<b>0,782</b>
Variância explicada	<b>59,5%</b>

Método de extração: análise de componentes principais

2.5 Análise das componentes principais da dimensão 'Prestação de serviços', após eliminação de itens

	Componente
--	------------

	1	2
5.1. ...duração da sessão foi adequada...	<b>0,708</b>	
5.2. ...preparação prévia da consulta...		<b>0,870</b>
5.3. ...preparação da consulta...	(0,539)	<b>0,555</b>
5.4. ...tempo de espera pela consulta...		<b>0,783</b>
5.6. ...informação didática que tive ao dispor...	<b>0,875</b>	
5.7. ...privacidade do consultando...	<b>0,720</b>	
5.8. ...tempo médio de espera pela comunicação dos resultados...	<b>0,746</b>	
5.9. ...trabalho conjunto entre profissionais...		<b>0,694</b>
Variância explicada	<b>54,32%</b>	<b>16,74%</b>
Método de extração: análise de componente principal (rotação Oblimin com normalização de Kaiser)		

Nota: versão reduzida do conteúdo dos itens