
Mão em Balão: Qual é o seu Diagnóstico?

Balloon Hand: What is Your Diagnosis?

Hugo BARREIROS, Constança FURTADO

Acta Med Port 2012 May-Jun;25(3):199-199



Descreve-se o caso de uma doente de 33 anos com múltiplos episódios de internamento. O primeiro remonta a 2005 altura em que recorreu por eritema, edema, pústulas e erosões na mão esquerda com um mês de evolução. A doente foi internada e tratada com antibioterapia endovenosa. Os exames complementares foram inconclusivos incluindo hemoculturas, exame microbiológico das pústulas e biópsias cutâneas. Episódios semelhantes repetiram-se.

Perante a evolução clínica, a suspeita de que estivesse em causa agressão auto-infligida (patomímia), ganhou maior relevância. Foi então detectado num dos internamentos a presença de um frasco de ácido fluorídrico a 0,5% (Linfer®), assumido pela própria doente, como o agente causador.

As dermatoses artefactas podem ter várias formas de apresentação, muitas das quais bastante intrigantes. Têm maior incidência em adolescentes e adultos jovens, sobretudo em mulheres.[1] As lesões são provocadas de diversas formas e frequentemente a sua causa é de difícil diagnóstico.

REFERÊNCIAS

1. Gregurek-Novak T, Novak-Bilic G, Vucic M. Dermatitis artefacta: unusual appearance in an older woman. J Eur Acad Dermatol Venereol 2005;19(2):223-225.

H.B., C.F.: Serviço de Dermatovenereologia. Hospital Garcia de Orta. Almada. Portugal.

Recebido: 27 de Junho de 2012 - Aceite: 27 de Junho de 2012 | Copyright © Ordem dos Médicos 2012